PCT WELTORGANISATION FÜR GEISTIGES EIGENTUM
Internationales Büro
INTERNATIONALE ANMELDUNG VERÖFFENTLICHT NACH DEM VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES PATENTWESENS (PCT)

(51) Internationale Patentklassifikation 6: WO 98/22094 (11) Internationale Veröffentlichungsnummer: A61K 9/20 **A2** (43) Internationales Veröffentlichungsdatum: 28. Mai 1998 (28.05.98)

PCT/EP97/06046 (21) Internationales Aktenzeichen:

(22) Internationales Anmeldedatum: 3. November 1997 (03.11.97)

(30) Prioritätsdaten:

196 47 282.2 197 43 986.1

15. November 1996 (15.11.96) DE 6. Oktober 1997 (06.10.97) DE

(71) Anmelder (für alle Bestimmungsstaaten ausser US): MERCK PATENT GMBH [DE/DE]; Frankfurter Strasse 250, D-64291 Darmstadt (DE).

(72) Erfinder; und

- (75) Erfinder/Anmelder (nur für US): MAUL, Karin [DE/DE]; Vilbeler Weg 9, D-64289 Darmstadt (DE). SCHWARZ, Eugen [DE/DE]; Weserstrasse 16, D-64625 Bensheim (DE).
- (74) Gemeinsamer Vertreter: MERCK PATENT GMBH; Postfach, D-64271 Darmstadt (DE).

(81) Bestimmungsstaaten: AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BY, CA, CH, CN, CU, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, GB, GE, GH, HU, ID, IL, IS, JP, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MD, MG, MK, MN, MW, MX, NO, NZ, PL, PT, RO, RU, SD, SE, SG, SI, SK, SL, TJ, TM, TR, TT, UA, UG, US, UZ, VN, YU, ZW, ARIPO Patent (GH, KE, LS, MW, SD, SZ, UG, ZW), eurasisches Patent (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), europäisches Patent (AT, BE, CH, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LU, MC, NL, PT, SE), OAPI Patent (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

#### Veröffentlicht

Ohne internationalen Recherchenbericht und erneut zu veröffentlichen nach Erhalt des Berichts.

- (54) Title: METHOD FOR PRODUCING SHAPED AND UNSHAPED POLYOL MASSES
- (54) Bezeichnung: VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG VON GEFORMTEN ODER UNGEFORMTEN POLYOLMASSEN
- (57) Abstract

The invention relates to a composition containing one or more polyols, which has an extended deformability and which can be processed into tablets, pellets or candies with enhanced properties.

#### (57) Zusammenfassung

Die Erfindung betrifft eine Zusammensetzung, enthaltend ein oder mehrere Polyol/e, welche eine verlängerte Verformbarkeit besitzt und zu Tabletten, Komprimaten oder Lutschbonbons mit verbesserten Eigenschaften verarbeitet werden kann.

#### LEDIGLICH ZUR INFORMATION

Codes zur Identifizierung von PCT-Vertragsstaaten auf den Kopfbögen der Schriften, die internationale Anmeldungen gemäss dem PCT veröffentlichen.

| AL            | Albanien                     | ES | Spanien                     | LS                     | Lesotho                     | SI                     | Slowenien              |
|---------------|------------------------------|----|-----------------------------|------------------------|-----------------------------|------------------------|------------------------|
| AM            | Armenien                     | FI | Finnland                    | LT                     | Litauen                     | SK                     | Slowakei               |
| AT            | Österreich                   | FR | Frankreich                  | LU                     | Luxemburg                   | SN                     | Senegal                |
| AU            | Australien                   | GA | Gabun                       | LV                     | Lettland                    | SZ                     | Swasiland              |
| AZ            | Aserbaidschan                | GB | Vereinigtes Königreich      | MC                     | Monaco                      | TD                     | Tschad                 |
| BA            | Bosnien-Herzegowina          | GE | Georgien                    | MD                     | Republik Moldau             | TG                     | Togo                   |
| BB            | Barbados                     | GH | Ghana                       | MG                     | Madagaskar                  | TJ                     | Tadschikistan          |
| BE            | Belgien                      | GN | Guinea                      | MK                     | Die ehemalige jugoslawische | TM                     | Turkmenistan           |
| $\mathbf{BF}$ | Burkina Faso                 | GR | Griechenland                |                        | Republik Mazedonien         | TR                     | Türkei                 |
| BG            | Bulgarien                    | HU | Ungarn                      | ML                     | Mali                        | TT                     | Trinidad und Tobago    |
| BJ            | Benin                        | IE | Irland                      | MN                     | Mongolei                    | UA                     | Ukraine                |
| BR            | Brasilien                    | IL | Israel                      | MR                     | Mauretanien                 | UG                     | Uganda                 |
| BY            | Belarus                      | IS | Island                      | MW                     | Malawi                      | US                     | Vereinigte Staaten von |
| CA            | Kanada                       | IT | Italien                     | MX                     | Mexiko                      |                        | Amerika                |
| CF            | Zentralafrikanische Republik | JP | Japan                       | NE                     | Niger                       | $\mathbf{U}\mathbf{Z}$ | Usbekistan             |
| CG            | Kongo                        | KE | Kenia                       | NL                     | Niederlande                 | VN                     | Vietnam                |
| CH            | Schweiz                      | KG | Kirgisistan                 | NO                     | Norwegen                    | YU                     | Jugoslawien            |
| CI            | Côte d'Ivoire                | KP | Demokratische Volksrepublik | NZ                     | Neuseeland                  | $\mathbf{z}\mathbf{w}$ | Zimbabwe               |
| CM            | Kamerun                      |    | Korea                       | PL                     | Polen                       |                        |                        |
| CN            | China                        | KR | Republik Korea              | PT                     | Portugal                    |                        |                        |
| CU            | Kuba                         | KZ | Kasachstan                  | RO                     | Rumänien                    |                        |                        |
| $\mathbf{CZ}$ | Tschechische Republik        | LC | St. Lucia                   | RU                     | Russische Föderation        |                        |                        |
| DE            | Deutschland                  | LI | Liechtenstein               | SD                     | Sudan                       |                        |                        |
| DK            | Dänemark                     | LK | Sri Lanka                   | SE                     | Schweden                    |                        |                        |
| EE            | Estland                      | LR | Liberia                     | $\mathbf{s}\mathbf{G}$ | Singapur                    |                        |                        |
|               |                              |    |                             |                        |                             |                        |                        |

WO 98/22094 - 1 - PCT/EP97/06046

# Verfahren zur Herstellung von geformten oder ungeformten Polyolmassen

Die Erfindung betrifft eine Zusammensetzung, enthaltend ein oder mehrere Polyol/e, welche eine verlängerte Verformbarkeit besitzt und zu Tabletten, Komprimaten oder Lutschbonbons mit verbesserten Eigenschaften verarbeitet werden kann.

5

30

35

Aus zahlreichen Veröffentlichungen und Patentanmeldungen sind Zusammensetzungen zur Herstellung Tabletten, Komprimaten oder 10 auch Lutschbonbons bekannt (EP-A- 0 240 773, EP-A-0 462 066 oder DE-A1-43 16 537), in denen die verschiedensten physiologisch verträglichen Stoffe als Trägersubstanzen für pharmazeutische Wirkstoffe oder Geschmackstoffe dienen. Hierzu zählen insbesondere Cellulosederivate und deren Salze, Kohlehydrate, Zucker, wasserlösliche 15 Polymere wie N-Vinylpyrrolidon-Vinylacetat-Copolymere, Polyvinylpyrrolidon, Polyvinylalkohol, Polyacrylsäure und ihre Salze, Polymethacrylsäure und ihre Salze, Polyalkylenoxide wie Polyethylenoxid. Polypropylenoxid sowie Copolymere aus Ethylen- und Propylenoxid, Polysaccharide wie Alginsäure, ihre Alkali- und Ammoniumsalze, 20 Carrageenane, Galaktomannane, Traganth, Agar- Agar, Gummi arabicum, Xanthan gummi, Chitinderivate, wie Chitosan, Pektine, wie Natriumcarboxymethylamylpektin und Stärken sowie Gemische dieser wasserlöslichen Polymeren. Unter wasserlöslich ist hierbei zu verstehen, daß sich bei 20 °C in 100 g Wasser mindestens 0.5 g, be-25 vorzugt 2 g des Polymeren gegebenenfalls koloidal auflösen bzw. unter Gelbildung lösen.

Eine gute Wasserlöslichkeit der Trägermatrix ist bei der Herstellung von Tabletten, Dragees, Lutschtabletten oder -bonbons von besonderer Bedeutung für die Bioverfügbarkeit und die schnelle Resorption.

Für ein angenehmes Geschmacks- und Mundgefühl ist zwar auch die Wasserlöslichkeit von Bedeutung, eine größere Rolle spielt in diesem Zusammenhang jedoch die Oberflächenbeschaffenheit und das Geschmacksempfinden während des Lutschens. Dieses ist bei den bekannten Trägermaterialien nicht ohne weiteres gegeben. Während

die einen ein negatives Geschmacksbild besitzen, führen die anderen aufgrund ihrer physikalischen Beschaffenheit zu ungleichmäßigen, körnigen oder aufgrund ihrer kurzen Verarbeitbarkeit zu unebenen, gegebenenfalls scharfkantigen Oberflächen.

5

10

15

Üblicherweise werden, um eine homogene Verteilung eines zugefügten Wirkstoffs in der Trägermatrix zu erzielen, Vormischungen hergestellt, die verschiedenen Komponenten miteinander verschmolzen oder die Wirkstoffe durch Kneten in eine vorliegende Polymerschmelze gemischt. Probleme stellen bei diesen Verfahren die gleichmäßige Dosierung, die homogene Vermischung und die kontinuierliche Durchführung dar.

Um eine gleichbleibende Dosierung zu garantieren, muß zur Verabreichung von pharmazeutischen Wirkstoffen in Tabletten-, Drageeoder Lutschtablettenform der Wirkstoff in der Trägermatrix homogen verteilt sein. Dieses ist eine besonderes Problem bei der Verwendung von schwer löslichen Wirkstoffen.

Aufgabe der Erfindung ist es daher, einerseits eine Zusammenset-20 zung zur Verfügung zu stellen, die schonend in einem Temperaturbereich zu den gewünschten Produkten, d. h. zu Tabletten, Komprimaten oder Lutschbonbons, verarbeitet werden können, in dem zugefügte Wirkstoffe nicht geschädigt werden. Aufgabe der Erfindung ist es auch, ein kontinuierlich durchführbares Verfahren zur Verfügung zu 25 stellen, wodurch Tabletten, Komprimate, Lutschtabletten oder -bonbons hergestellt werden können, die eine glatte Oberfläche, welche auch während des Lutschens erhalten bleibt, und ein angenehmes Geschmacks- und Mundgefühl sowie eine homogene Verteilung darin enthaltener Wirk- und Aromastoffe aufweisen. Weiterhin ist es 30 Aufgabe der Erfindung, Zusammensetzungen zur Verfügung zu stellen, welche sich in diesem Verfahren einsetzbar sind und durch eine lange Verformbarkeit in einfacher Weise zu den gewünschten Produkten verarbeiten lassen.

Die Lösung der Aufgabe erfolgt durch zuvor co-gesprühte Polyol enthaltende Zusammensetzungen, insbesondere durch Zusammenset-

zungen, enthaltend ein oder mehrere Polyol/en aus der Gruppe Xylit, Sorbit oder Lactit, Maltit, Erythrit oder Mannit, und gegebenenfalls Kohlenhydrate aus der Gruppe Stärke, Cellulose , sowie je nach Produkt gegebenenfalls einen oder mehrere Wirkstoffe, einen oder mehrere Farbstoffe, einen oder mehrere natürliche Süßstoffe, einen oder mehrere synthetische Süßstoffe, Säuerungsmittel, Geschmacksstoffe, Aromastoffe sowie übliche Hilfstoffe.

5

10

15

20

25

30

35

Die Lösung der Aufgabe erfolgt auch durch ein Verfahren zur Herstellung einer plastischen, geformten oder ungeformten Masse in dem eine vorwiegend aus einem oder mehreren Polyolen bestehende Zusammensetzung in einem Temperaturbereich von 30 bis 170°C extrudiert und gegebenenfalls geformt wird. Insbesondere erfolgt die Lösung der Aufgabe durch zuvor co-gesprühte Zusammensetzungen, die extrudiert werden und der auf diese Weise erhaltene Strang anschließend in nachgeschalteten formgebenden Anlagen weiterverarbeitet wird.

Es ist bekannt, zur Herstellung von lutschbaren Tabletten, Komprimaten oder Bonbons Mischungen der Einzelkomponenten zu extrudieren und unter erwärmen auf Temperaturen von unterhalb von 200 °C miteinander zu verschmelzen. Das Extrudat kann durch Kalandrieren oder durch Zerkleinern mit rotierenden Messern in volumengleiche, noch formbare Stücke mit erstarrter Oberfläche geteilt werden, welche direkt anschließend durch Verpressen zu Tabletten verarbeitet werden können. Es ist auch bekannt, über geeignete Apparaturen während des Extrudierens Wirkstoffe und weitere Zusätze hinzuzufügen. Probleme bereitet es hierbei jedoch auch heute noch, eine wirklich homogene Wirkstoffvermischung zu erzielen und ein Produkt mit wirklich glatter Oberfläche zu erhalten.

Versuche haben gezeigt, daß sich Zusammensetzungen auf der Basis von Sorbit, Xylit, Lactit oder anderen zuckeranalogen Substanzen, wie Maltit, Erythrit, Mannit oder anderen, die gegebenenefalls zusätzlich Kohlenhydrate aus der Gruppe Stärke, Cellulose enthalten können, in einfacher Weise zu Extrudaten formen lassen, die gut und lange weiterverarbeitbar sind. Auch Zusammensetzungen, die diese

WO 98/22094 PCT/EP97/06046

Polyole im Gemisch enthalten, sind in gleicher Weise und gut verarbeitbar.

-4-

Es wurde auch gefunden, daß polyolhaltige Massen, die einen hohen Xylitgehalt besitzen, sich besonders gut verarbeiten lassen. Überaus 5 gute Verarbeitungseigenschaften weisen insbesondere solche Massen auf, deren Komponenten vor dem Extrudieren in dem in der Patentanmeldung DE 19617487.2 beschriebenen Co-Sprühverfahren vorbehandelt und miteinander zu einem feinteiligen Pulver verarbeitet worden sind. Es handelt sich bei diesem zur Extrusion eingesetzten 10 Pulver nicht nur um eine Mischung von zwei oder mehreren verschiedenen Pulvern sondern um ein Pulver, worin bereits die einzelnen Partikel aufgrund der Co-Versprühung aus einem Gemisch der Einzelkomponenten bestehen, d. h. es werden Mischkristalle erhalten. Diese Pulver weisen im Vergleich zu üblicherweise verwendeten Pul-15 vermischungen einen niedrigeren Schmelzpunkt auf, und hieraus erhaltene plastische Massen sind auch nach dem Extrudieren lange und gut verformbar. Diese Verformbarkeit kann durch die Zugabe von geeigneten, dem Fachmann bekannten, Kristallisationsverzögerern, die während des Co-Versprühens hinzugefügt werden können, noch 20 verlängert werden. Vorteilhafterweise kann bei Zusammensetzungen auf der Basis erfindungsgemäßer co-gesprühter Polyole oder Polyolgemische auf die Zugabe sonst notwendiger Weichmacher oder Fließregulierungsmittel verzichtet werden.

Durch das vorgeschaltete Co-Sprüh-Trocknen der Einzelkomponenten werden Pulver erhalten, die, so wie sie im Co-Sprühverfahren entstehen und gesammelt werden, kontinuierlich extrudiert werden können. Zwischen den oder während der Verarbeitungsstufen des Co-Versprühens und des Extrudierens können den Pulvermischungen Wirkstoffe, Zusätze und übliche pharmazeutische Hilfsstoffe, wie Füllstoffe, Schmiermittel, Formentrennmittel, Fließregulierungsmittel, Weichmacher, Farbstoffe, Stabilisatoren, Säuerungsmittel, Geschmacks- und Aromastoffe hinzugefügt werden.

Als Füllstoffe können die dem Fachmann allgemein bekannten, wie Oxide des Magnesiums, Aluminiums, Siliziums und Titans aber auch andere hinzugefügt werden.

- Bei Bedarf können in bestimmten Fällen geeignete Fließregulierungsmittel wie z. B. Mono-, Di- und Triglyceride der langkettigen Fettsäuren, Wachse, Carnaubawachs, oder Lecithine hinzugefügt werden. Im allgemeinen werden in den erfindungsgemäßen Zusammensetzungen diese Zusätze jedoch nicht benötigt.
- Neben niedermolekularen Polyalkylenoxiden wie Polyethylenglykol, Polypropylenglykol und Polyethylenpropylenglykol sind auch mehrwertige Alkohole wie Propylenglykol, Glycerin, und Pentaerythrit sowie Natriumdiethylsulfosuccinat, Mono-, Di- und Triacetat des Glycerins und Polyethylenglykolstearinsäureester als Weichmacher geeignet, die falls notwendig hinzugefügt werden können.

Als Schmiermittel können Stearate des Aluminiums oder Calciums sowie Talkum oder Silikone dienen.

- Als Farbstoffe können natürliche Färbemittel ebenso eingesetzt werden wie alle als Lebensmittelzusatzstoff zugelassenen Farbstoffe und Pigmente.
  - Als Stabilisatoren kommen in Frage Antioxidantien, Radikalfänger, Stabilisatoren gegen mikrobiellen Befall und Lichtstabilisatoren.

- Je nach Zusammensetzung können alle Zusätze in den dem Fachmann geläufigen Konzentrationen zugesetzt werden, und zwar in solchen Konzentrationen, daß der jeweilige gewünschte Effekt des Zusatzes erzielt wird.
- Es ist möglich, alle Zusätze während des Extrudierens hinzuzufügen. Vorteilhaft ist es jedoch, für eine gleichmäßige Verteilung im Produkt, lösliche Zusätze während des Co-Sprühverfahrens der Zusammensetzung zuzugeben. Unlösliche Zusätze können mit dem durch das Co-Versprühen erhaltene Pulver und gegebenenfalls den übrigen Komponenten mechanisch vor dem Extrudieren vermischt werden.

Durch das vorgeschaltete Co-Versprühen werden Mischungen erhalten, die mit einem hohen Durchsatz zu verformbaren Massen extrudiert werden können. Diese Pulvermischungen erfordern dabei einen geringeren Energieeintrag aufgrund des niedrigeren Schmelzpunktes und der verbesserten Plastifizierbarkeit, offensichtlich hervorgerufen durch eine veränderte Struktur der eingesetzten Pulver.

5

10

15

20

25

30

35

Je nach dem eingesetztem Polyol oder Polyolgemisch ist während des Extrudierens also ein bestimmter Energieeintrag erforderlich. Abhängig ist dieser, wie angedeutet, also von der Art und Weise, wie die Polyolgemische erhalten worden sind, und zwar durch einfaches Vermischen oder Co-Versprühen. Der Energieeintrag kann mechanisch durch den Extrudiervorgang und den dabei einwirkenden Kräften erfolgen. Er kann aber auch thermisch durch zusätzliches Erwärmen erfolgen. Hierbei gibt es spezifische Unterschiede, wobei die geringste Energiemenge bei den cogesprühten Polyolzusammensetzungen erforderlich ist. Die erfindungsgemäßen Polyolmischungen können im Temperaturbereich von 30 bis 170 °C, insbesondere von 40 bis 110 °C extrudiert werden. Als besonders geeignet haben sich für durch Co-Versprühen erhaltene Mischungen Bedingungen erwiesen, unter denen der Energieeintrag zu einer Produkttemperatur von etwa 70 bis 110 °C führt.

Während sich co-gesprühte Polyolmischungen in einfacher Weise extrudieren lassen, ist die Extrusion von mechanisch gemischten Polyolkombinationen zu homogenen Produkten nicht möglich, da die verschiedenen Polyole unterschiedliche Schmelzpunkte aufweisen. Insbesondere nicht co-gesprühte Mischungen, die Mannit enthalten, erfordern einen hohen Energieeintrag, da sonst ein grobkörniges Extrusionsprodukt erhalten wird, in dem die Mannitkristalle als solche vorliegen. Für mannithaltige Mischungen empfiehlt sich daher ein vorgeschaltetes Co-Versprühen. Durch anschließende Extrusion, wobei der Energieeintrag zu einer Produkttemperatur von bis zu 110 °C am Austrittsort führt, werden nach dem Formen Produkte mit glatter Oberfläche und einem guten Lutschverhalten erhalten. Nach dem erfindungsgemäßen Verfahren verarbeitete mannithaltige Mischungen weisen besonders gute Produkteigenschaften auf, wenn darin min-

destens zwei weitere Polyole in einer Menge von bis zu 10 Gew-% enthalten sind.

Durch Vergleichsversuche wurde generell gefunden, daß vorher cogesprühte Polyolzusammensetzungen zu Extrusionsprodukten mit 5 glatterer Oberfläche verarbeitet werden können als wenn einfach vermischte Zusammensetzungen zur Extrusion eingesetzt werden. Wird beispielsweise ein im Handel erhältliches sprühgetrocknetes Sorbit (Karion Instant®) als Hauptkomponente nach einfachem Vermischen mit den übrigen Komponenten der Zusammensetzung direkt 10 extrudiert, wird nach dem Extrudieren, wobei das austretende Produkt eine Temperatur von ca. 100 °C aufweist, und dem anschließenden Formen ein Produkt mit einer rauheren Oberfläche erhalten als wenn eine entsprechende vorher co-gesprühte Zusammensetzung verwendet wird. Wird dagegen ein anderes, ebenfalls im Handel erhältliches 15 kristallines Sorbit (Neosorb®) in gleicher Weise behandelt, werden Extrudate mit glatten Oberflächen erhalten, die zusätzlich ein gutes Lutschverhalten zeigen. Es ist hierbei jedoch ein sehr hoher Energieeintrag notwendig, und es können nicht beliebig dicke Stangdurchmesser gewählt werden. 20

Je nach der Zusammensetzung der Mischungen und ihrer Vorgeschichte ist daher die Wahl eines bestimmten Extrusionsverfahrens angezeigt. Es kann mit Doppelschneckenextrudern oder Plastifizierschnecken gearbeitet werden, bei denen der Energieeintrag über die Schnecke und gegebenenfalls zusätzlich durch Erwärmung erfolgen kann. Es kann aber auch unter Erwärmung mit einer Kompaktieroder Förderschnecke extrudiert werden. Als variable Parameter während des Extrudierens können u. a. die Produkteintragsmenge, die Fördergeschwindigkeit der Schnecke, die Größe der Austrittsdüse und die Temperatur geändert werden.

25

30

35

Die nach vorherigem Co-Versprühen durch das erfindungsgemäße Verfahren erhaltenen Massen lassen sich aufgrund ihrer guten Verarbeitungseigenschaften mit gutem Ergebnis durch größere Hohldurchmesser pressen als üblicherweise für entsprechende Produkte

verwendet werden. Hierdurch wird ein höherer Produktdurchsatz erzielt.

5

10

15

20

25

30

Mit besonders guten Ergebnissen lassen sich nach dem erfindungsgemäßen Verfahren co-gesprühte Polyole verarbeiten aus der Gruppe Xylit, Sorbit, Lactit, Maltit, Erythrit und Mannit, deren Gemische oder Gemische mit anderen Polyolen, wobei ein oder mehrere dieser Polyole im Gemisch durch Extrusion zu einer plastischen, geformten oder ungeformten Masse verarbeitet werden. Als besonders geeignet haben sich Zusammensetzungen erwiesen, in denen die Polyole Sorbit und Xylit in einem Mengenverhältnis von 50:50 bis 99:1, insbesondere von 65 : 35 bis 98:2, enthalten sind. Zusammensetzungen, in denen die drei Polyole Sorbit, Xylit und Mannit im Gemisch einhalten sind weisen besonders gute Eigenschaften auf, wenn diese in Mengenverhältnissen von 90 : 1 : 9 bis 70 : 29 : 1, insbesondere von 82:9:9, enthalten sind. Polyolgemischen dieser Zusammensetzung können vor dem Extrudieren verschiedenste Zusätze hinzugefügt sein. Solche Zusätze können beispielsweise ein oder mehrere Wirkstoffe, ein oder mehrere als Lebensmittelzusatz zugelassene Farbstoffe, aber auch ein oder mehrere natürliche und/oder ein oder mehrere synthetische Süßstoffe sein. Diese Zusätze können allein oder gemeinsam zugesetzt sein. Weiterhin können in der Pharma- oder Lebensmittelindustrie übliche Verarbeitungshilfen und Zusätze hinzugefügt sein. Diese Zusätze können unter Einsatz moderner Dosierwaagen, wie in EP-B1-0 337 256 beschrieben, konstant in gleichbleibender Dosierung hinzugefügt werden, so daß eine immer gleichbleibende Zusammensetzung extrudiert wird.

Die nach dem Extrudieren aus den erfindungsgemäßen Polyolzusammensetzungen erhaltenen plastischen geformten oder ungeformten Massen lassen sich durch üblicherweise in der Lebensmittel- oder Pharmaindustrie gebräuchlichen nachgeschaltete formgebende Anlagen, wie z. B. Prägewalzen oder Rollautomaten weiterverarbeiten.

Aus den erfindungsgemäßen Massen hergestellte Produkte, wie Tabletten, Komprimate, Lutschtabletten oder -bonbons besitzen im
Vergleich zu in bekannter Weise hergestellten Produkten eine we-

WO 98/22094 PCT/EP97/06046

5

10

15

20

25

30

35

sentlich glattere Oberfläche auf, die auch während des Verzehrs und insbesondere beim Lutschen erhalten bleibt. Das Lösen im Mund erfolgt viel gleichmäßiger, wobei die ursprünglich sehr glatte Oberfläche auch erhalten bleibt. Die Bildung von scharfen Kanten ist durch diese verbesserten Eigenschaften stark reduziert. Besonders ausgeprägt sind diese vorteilhaften Eigenschaften bei Produkten deren Einzelkomponenten vor dem Extrudieren durch Co-Versprühen miteinander vermischt worden sind. Auch sind co-gesprühte Polyolzusammensetzungen aufgrund ihres niedrigeren Schmelzpunktes für das erfindungsgemäße Extrusionsverfahren besonders gut geeignet, da eingearbeitete Wirkstoffe, Aromen usw. einer geringeren Temperaturbelastung ausgesetzt werden und der Extrusionsstrang länger als üblich noch verformbar ist; und zwar bleibt das erhaltene Produkt nach dem Extrudieren noch für etwa 1 bis zwei Minuten plastisch. weich und verformbar. Weiterhin ist man im Vergleich zu üblicherweise erhaltenen Extrudaten in der Wahl des Strangdurchmessers am variabelsten aufgrund des ausgeprägten und guten plastischen Verhaltens der erfindungsgemäßen Extrudate. Auch zeigen diese Zusammensetzungen nach dem Extrudieren und Formen das besseres Lutschverhalten als bisher bekannt.

Die erfindungsgemäße Verfahren weist gegenüber den herkömmlichen eine Reihe von Vorteilen auf. Hierzu zählt u. a. die Möglichkeit kontinuierlich pulverförmige Zusammensetzungen mit fortwährend gleichen Konzentrationen der Einzelkomponenten herstellen zu können, welche direkt unter schonenderen Bedingungen zu plastischen geformten oder ungeformten Massen extrudiert werden und in einem nachgeschalteten Verfahren zu Tabletten, Komprimaten, Lutschtabletten oder -bonbons geformt werden können. Ein besonderer Vorteil der erfindungsgemäßen Zusammensetzungen ist, daß die hergestellten Produkte weitaus glattere Oberflächen aufweisen, die auch während des Lutschens erhalten bleiben. Weiterhin wird durch das vorgeschaltete Co-Versprühen mit den erfindungsgemäßen Polyolen und gegebenenfalls mit Mannit eine vorteilhafte Geschmacksverbesserung erzielt. Insbesondere ein kreidiger Geschmack, wie er bei bekannten Antacida auftritt, wird durch die erfindungsgemäßen

5

10

15

20

25

30

35

Zusammensetzungen überdeckt. Auch wird hierdurch die Bioverfügbarkeit und Resorption von eingearbeiteten Wirkstoffen gesteigert, da die hergestellten Tabletten aufgrund der verwendeten Trägersubstanzen leicht löslich sind und aufgrund ihres angenehmen Geschmacks ohne weiteres gelutscht werden können. Dieses ist von Bedeutung, wenn eine schnelle Wirksamkeit erwünscht ist, wie dieses beispielsweise bei enthaltenen Analgetika der Fall sein kann.

Falls gewünscht kann die erfindungsgemäß hergestellte Tablette auch mit einem üblichen Überzug zur Verbesserung des Aussehens oder zwecks zusätzlicher Verzögerung der Wirkstoffabgabe versehen werden. Es kann günstig sein für Tabletten mit verzögerter Wirkstoffabgabe, wenn man die Tablette nach einer der bekannten Techniken in geschlossenzellig poröser Form herstellt, damit sie im Magen aufschwimmt und dadurch länger verweilt.

Unter pharmazeutischen Wirkstoffen im Sinne der Erfindung sind alle Stoffe mit einer pharmazeutischen Wirkung und möglichst geringen Nebenwirkungen zu verstehen, sofern sie sich unter den Verarbeitungsbedingungen nicht zersetzen. Die Wirkstoffmenge pro Dosiseinheit und die Konzentration können je nach Wirksamkeit und Freisetzungsgeschwindigkeit in weiten Grenzen variieren. So kann die Wirkstoffkonzentration im Bereich von 0,1 bis 95, vorzugsweise von 5 bis 80, liegen. Auch Wirkstoffkombinationen können eingesetzt werden. Die erfindungsgemäßen Zusammensetzungen sind vorzugsweise zur Einarbeitung von solchen Wirkstoffen geeigent, deren sofortige biologische Verfügbarkeit erwünscht ist und die gemeinsam mit den übrigen Bestandteilen ein vorteilhaftes Geschmackprofil ergeben. Solche Wirkstoffe können Antacida, Analgetika, Sedativa, Relaxantien oder andere pharmazeutische Wirkstoffe sein. Wirkstoffe im Sinne der Erfindung sind auch ernährungsphysiologische Substanzen, wie Vitamine, Mineralstoffe und Spurenelemente.

Die im folgenden gegebenen Beispiele sollen der Veranschaulichung der vorliegenden Erfindung dienen, sind jedoch nicht dazu geeignet, die Erfindung auf diese zu beschränken.

PCT/EP97/06046

- 11 -

#### Beispiele

5

# 1. Versuchsaufbau und Durchführung

Anlage: Continua 37, Firma Werner & Pfleiderer, Stuttgart

Leistung: max. 400 Upm und 7,6 KW

Standardgerät mit 6 Gehäusen

Einlaufgehäuse mit Wasser gekühlt

Gehäuse 2-4 und 5-6 geschlossen, getrennt temperierbar Feststoffeintrag über Doppelschneckendosierung Arbo KDS-

VS 26

10 Cerealien- als auch Förderschnecken

Austrag über verschiedene Düseneinsätze

Versuchdurchführung:

Nach Temperierung der Heizzonen wurde trocken angefahren. Danach wurden Temperatur und Leistung variiert.

# 2. Zusammensetzung der Ausgangsmaterialien

a) Sorbit > 91%

Xylit > 4%

Mannit > 3%

Herstellung durch Copsprühung

- b) gleich Zusammensetzung, jedoch mechanische Mischung
  - c) Sorbit, sprühgetrocknet
  - d) Sorbit, kristallisiert
  - e) Zusammensetzung a 80% Kaliumchlorid 20%

f) Zusammensetzung d 80%

Kaliumchlorid 20%

g) Zusammensetzung a 50%

Ascorbinsäure 50%

h) Zusammensetzung d 50%

Ascorbinsäure 50% i) Zusammensetzung a 80%

Acetylsalicylsäure 20%

k) Zusammensetzung 60%

Magnesiumcitrat 40%

25

Tabelle 1: Trägerstoffe

| Zusammen-<br>setzung                                 | а   | b   | С   | đ  |
|--|---|---|---|--|
| Extrusionsdüse                                       | 1x4,5   | 1x4,5   | 1x4,5   | 1x4,5  |
| Extrudertemperat ur (°C) Zone 2-4                    | 80  | 90  | 110   | 115  |
| Extrudertemperat ur (°C) Zone 5-6                    | 80  | 90  | 110   | 115  |
| Produkttemperat<br>ur an der Aus-<br>trittsdüse (°C) | 92  | 90  | 100   | 103  |
| Aushärtezeit des<br>Strangs (sec)                    | 40  | 25  | 25  | 20   |
| Aussehen des<br>Stranges                             | weiß, sehr<br>glatte<br>Oberfläche  | weiß, kör-<br>nige Ober-<br>fläche, teil-<br>weise brü-<br>chig   | weiß, rauhe<br>Oberfläche   | weiß, rauhe<br>Oberfläche  |
| Sensorik   | angenehme<br>Süße   | schwach<br>süß, rauhes<br>Lutschverh<br>alten   | geringere<br>Süße als bei<br>a), leicht<br>rauhes<br>Lutschverha<br>Iten  | geringere<br>Süße als<br>bei a),<br>leicht rau-<br>hes<br>Lutschverh<br>alten      |
| Veränderung der<br>Kirstallinität<br>(DSC)           | keine   | nicht be-<br>stimmt   | keine   | keine  |
| Bemerkungen  | Material ist<br>für Aus-<br>trittsdüse<br>oval, 12x9<br>geeignet  | Material ist<br>für Extrusi-<br>on nicht<br>geeignet  | bei Aus-<br>trittsdüse<br>oval, 12x9<br>bröseliger,<br>offen pori-<br>ger Strang  | bei Aus-<br>trittsdüse<br>oval, 12x9<br>bröseliger,<br>offen pori-<br>ger Strang   |
|  | Extrusionsdüse  Extrudertemperat ur (°C) Zone 2-4  Extrudertemperat ur (°C) Zone 5-6  Produkttemperat ur an der Austrittsdüse (°C)  Aushärtezeit des Strangs (sec)  Aussehen des Stranges  Sensorik  Veränderung der Kirstallinität (DSC) | Extrusionsdüse 1x4,5  Extrudertemperat ur (°C) Zone 2-4  Extrudertemperat ur (°C) Zone 5-6  Produkttemperat ur an der Austrittsdüse (°C)  Aushärtezeit des Strangs (sec)  Aussehen des Stranges  Sensorik  Veränderung der Kirstallinität (DSC)  Bemerkungen  Material ist für Austrittsdüse oval, 12x9 | Extrusionsdüse 1x4,5 1x4,5  Extrudertemperat ur (°C) Zone 2-4  Extrudertemperat ur (°C) Zone 5-6  Produkttemperat ur an der Austrittsdüse (°C)  Aushärtezeit des Strangs (sec)  Aussehen des Stranges  Weiß, sehr glatte Oberfläche Stranges  Sensorik  angenehme Süße  Veränderung der Kirstallinität (DSC)  Bemerkungen  Material ist für Austrittsdüse oval, 12x9  Modern 1x4,5  1x4,5  1x4,5  1x4,5  80  90  90  25  Weiß, körnige Oberfläche, teilweise brüchig  schwach süß, rauhes Lutschverh alten  Material ist für Extrusion nicht geeignet | Extrusionsdüse 1x4,5 1x4,5 1x4,5 1x4,5 Extrudertemperat ur (°C) Zone 2-4 80 90 110 |

WO 98/22094 PCT/EP97/06046 - 13 -

Tabelle 2: Wirkstoff/Trägerstoff-Kombinationen

|    | Zusammensetzung                                     | е  | f  | g  |
|----|---|--|--|--|
| 5  | Extrusionsdüse                                      | 1x4,5  | oval 12x9  | 2x3  |
| 5  | Extrudertemperatur (°C) Zone 2-4                    | 90   | 110  | 95   |
|    | Extrudertemperatur (°C) Zone 5-6                    | 90   | 105  | 90   |
| 10 | Produkttemperatur<br>an der Austrittsdü-<br>se (°C) | 82   | 88   | 88   |
|    | Aushärtezeit des<br>Strangs (sec)                   | 35   | nicht auswertbar   | 20   |
| 15 | Aussehen des<br>Stranges                            | weiß, glatte Ober-<br>fläche   | weiß, bröselig   | off weiß   |
|    | Sensorik  | leicht rauhes Mund-<br>gefühl, salzig, nicht<br>bitter                         | leicht salzig  | leicht rauh,<br>saurer Ge-<br>schmack                |
| 20 | Wiederfindungsrate<br>des Wirkstoffs im<br>Extrudat | nicht bestimmt   | nicht bestimmt   | 99.2%  |
| 25 | Bemerkungen   | Weiterverarbeitung<br>mit Prägewalzen gut<br>möglich Düse oval<br>12x9 möglich | Extruderschneck<br>e läuft rauh<br>Weiter-<br>verarbeitung mit<br>Prägewalzen nur<br>bedingt möglich | Weiterverarb<br>eitung mit<br>Prägewalzen<br>möglich |

|    | Zusammen-<br>setzung                                    | h                      | i   | k  |
|----|---|------------------------|---|--|
| 5  | Extrusions-<br>düse                                     | 2x3                    | 2x3   | 2x3  |
|    | Extrudertempe<br>ratur (°C) Zo-<br>ne 2-4               | 115                    | 95  | 90   |
| 10 | Extrudertempe<br>ratur (°C) Zo-<br>ne 5-6               | 110                    | 90  | 85   |
| 15 | Produkttemper<br>atur an der<br>Austrittsdüse<br>(°C)   | nicht auswert-<br>bar  | 87  | 88   |
|    | Aushärtezeit<br>des Strangs<br>(sec)                    | nicht auswert-<br>bar  | 12  | 20   |
| 20 | Aussehen des<br>Stranges                                | off weiß               | weiß, glatte Ober-<br>fläche                      | weiß, glatte Ober-<br>fläche                     |
|    | Sensorik  |                        | leicht süß, im<br>Nachgeschmack<br>leicht kratzig | leicht sauer                                     |
| 25 | Wiederfindung<br>srate des<br>Wirkstoffs im<br>Extrudat | nicht bestimmt         | 104%  | nicht bestimmt                                   |
| 30 | Bemerkungen   | kein Strang<br>formbar | Weiterverarbeitung<br>mit Prägewalzen<br>möglich  | Weiterverarbeitung<br>mit Prägewalzen<br>möglich |

- 15 -

PCT/EP97/06046

## PATENTANSPRÜCHE

5

10

25

- 1. Zusammensetzung zur Herstellung von Tabletten, Komprimaten oder Lutschbonbons, enthaltend ein oder mehrere Polyole, sowie gegebenenfalls ein oder mehrere weitere Kohlenhydrate.
- 2. Zusammensetzung gemäß Anspruch 1, enthaltend ein oder mehre Kohlenhydrate aus der Gruppe Stärke und Cellulose.
- 3. Zusammensetzung nach den Ansprüchen 1 und 2, enthaltend ein oder mehrere Polyole aus der Gruppe Xylit, Sorbit, Lactit, Maltit, Erythrit oder Mannit
- Zusammensetzung nach den Ansprüchen 1 bis 3, enthaltend eine durch Co-Versprühen von mindestens zwei Polyolen erhaltene Mischung.
- 5. Zusammensetzung nach einem oder mehreren der Ansprüche 1 bis 4, enthaltend die beiden Polyole Sorbit und Xylit im einem Mengenverhältnis von 50 : 50 bis 99 : 1, insbesondere von 65 : 35 bis 98 : 2.
- 6. Zusammensetzung nach einem oder mehreren der Ansprüche 1 bis 5, enthaltend die drei Polyole, Sorbit, Xylit, Mannit, in einem Mengenverhältnis von 90 : 1 :9 bis 70 : 29 : 1, insbesondere von 82 : 9 : 9.
  - Tabletten, Komprimate oder Lutschtabletten oder

     bonbons, enthaltend eine Zusammensetzung gemäß einem oder mehreren der Ansprüche 1 bis 6.
    - 8. Wirkstoffhaltige Tabletten, Komprimate, Lutschtabletten oder -bonbons gemäß Anspruch 7.
- 9. Verfahren zur Herstellung einer plastischen geformten oder ungeformten Masse, dadurch gekennzeichnet, daß ein eine Zusammensetzung nach einem oder mehreren der Ansprüche 1 bis 6 in
  einem Temperaturbereich von 30 bis 170 °C, insbesondere in einem Bereich von 40 bis 110 °C extrudiert und gegebenenfalls
  geformt wird.

WO 98/22094 PCT/EP97/06046

- 16 -

- Verfahren gemäß Anspruch 9, dadurch gekennzeichnet, daß eine durch Co-Versprühen erhaltene Zusammensetzung bei einer Temperatur unterhalb von 110 °C extrudiert wird.
- 11. Verfahren zur kontinuierlichen Herstellung von Komprimaten für die Lebensmittelindustrie und von festen Darreichungsformen für die Pharmaindustrie, dadurch gekennzeichnet, daß die gemäß den Ansprüchen 9 bis 10 hergestellte plastische Masse, welche in Form eines Stanges vorliegen kann, in nachgeschalteten formgebenden Anlagen weiterverarbeitet wird.
  - 12. Verfahren gemäß Anspruch 11, dadurch gekennzeichnet, daß die Formgebung auf Prägewalzen oder in Rollautomaten erfolgt.
- 13. Verfahren nach einem oder mehreren der Ansprüche 9 bis 12, dadurch gekennzeichnet, daß Zusammensetzungen verwendet werden, denen kontinuierlich oder durch Vormischungen ein oder mehrere Wirkstoffe, gegebenenfalls ein oder mehrere Farbstoffe und/ oder ein oder mehrere natürliche und/ oder ein oder mehrere synthetische Süßstoffe, Säuerungsmittel, Geschmacksstoffe; Aromastoffe und gegebenenfalls Kristallisationsverzögerer zugesetzt werden.
  - 14. Zusammensetzung, hergestellt nach einem Verfahren gemäß einem oder mehreren der Ansprüche 10 bis 14.
- 15. Tabletten, Komprimate oder Lutschtabletten oder
  -bonbons, enthaltend eine Zusammensetzung gemäß Anspruch
  14.

PCT WELTORGANISATION FÜR GEISTIGES EIGENTUM Internationales Büro
INTERNATIONALE ANMELDUNG VERÖFFENTLICHT NACH DEM VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES PATENTWESENS (PCT)

| (51) Internationale Patentklassifikation <sup>6</sup> : |           | (11) Internationale Veröffentlichungsnumm | er: WO 98/22094         |
|---|-----------|---|-------------------------|
| A61K 9/20, 9/14   | <b>A3</b> | (43) Internationales                      | ,                       |
|   |           | Veröffentlichungsdatum:                   | 28. Mai 1998 (28.05.98) |

DE

DE

(21) Internationales Aktenzeichen:

PCT/EP97/06046

(22) Internationales Anmeldedatum: 3. November 1997 (03.11.97)

(30) Prioritätsdaten:

196 47 282.2 15. November 1996 (15.11.96) 6. Oktober 1997 (06.10.97) 197 43 986.1

(71) Anmelder (für alle Bestimmungsstaaten ausser US): MERCK PATENT GMBH [DE/DE]; Frankfurter Strasse 250, D-64291 Darmstadt (DE).

(72) Erfinder; und

- (75) Erfinder/Anmelder (nur für US): MAUL, Karin [DE/DE]; Vilbeler Weg 9, D-64289 Darmstadt (DE). SCHWARZ, Eugen [DE/DE]; Weserstrasse 16, D-64625 Bensheim (DE).
- (74) Gemeinsamer Vertreter: MERCK PATENT GMBH; Postfach, D-64271 Darmstadt (DE).

(81) Bestimmungsstaaten: AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BY, CA, CH, CN, CU, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, GB, GE, GH, HU, ID, IL, IS, JP, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MD, MG, MK, MN, MW, MX,

NO, NZ, PL, PT, RO, RU, SD, SE, SG, SI, SK, SL, TJ, TM, TR, TT, UA, UG, US, UZ, VN, YU, ZW, ARIPO Patent (GH, KE, LS, MW, SD, SZ, UG, ZW), eurasisches Patent (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), europäisches Patent (AT, BE, CH, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LU, MC, NL, PT, SE), OAPI Patent (BF, BJ, CF, CG, CI,

CM, GA, GN, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

Veröffentlicht

Mit internationalem Recherchenbericht.

Vor Ablauf der für Änderungen der Ansprüche zugelassenen Frist. Veröffentlichung wird wiederholt falls Änderungen eintreffen.

(88) Veröffentlichungsdatum des internationalen Recherchenbe-27. August 1998 (27.08.98)

- (54) Title: METHOD FOR PRODUCING SHAPED AND UNSHAPED POLYOL MASSES
- (54) Bezeichnung: VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG VON GEFORMTEN ODER UNGEFORMTEN POLYOLMASSEN
- (57) Abstract

The invention relates to a composition containing one or more polyols, which has an extended deformability and which can be processed into tablets, pellets or candies with enhanced properties.

(57) Zusammenfassung

Die Erfindung betrifft eine Zusammensetzung, enthaltend ein oder mehrere Polyol/e, welche eine verlängerte Verformbarkeit besitzt und zu Tabletten, Komprimaten oder Lutschbonbons mit verbesserten Eigenschaften verarbeitet werden kann.

## LEDIGLICH ZUR INFORMATION

Codes zur Identifizierung von PCT-Vertragsstaaten auf den Kopfbögen der Schriften, die internationale Anmeldungen gemäss dem PCT veröffentlichen.

| AL            | Albanien                     | ES | Spanien                     | LS                     | Lesotho                     | SI                     | Slowenien              |
|---------------|------------------------------|----|-----------------------------|------------------------|-----------------------------|------------------------|------------------------|
| AM            | Armenien                     | FI | Finnland                    | LT                     | Litauen                     | SK                     | Slowakei               |
| AT            | Österreich                   | FR | Frankreich                  | LU                     | Luxemburg                   | SN                     | Senegal                |
| AU            | Australien                   | GA | Gabun                       | LV                     | Lettland                    | SZ                     | Swasiland              |
| AZ            | Aserbaidschan                | GB | Vereinigtes Königreich      | MC                     | Monaco                      | TD                     | Tschad                 |
| BA            | Bosnien-Herzegowina          | GE | Georgien                    | MD                     | Republik Moldau             | TG                     | Togo                   |
| BB            | Barbados                     | GH | Ghana                       | MG                     | Madagaskar                  | TJ                     | Tadschikistan          |
| BE            | Belgien                      | GN | Guinea                      | MK                     | Die ehemalige jugoslawische | TM                     | Turkmenistan           |
| $\mathbf{BF}$ | Burkina Faso                 | GR | Griechenland                |                        | Republik Mazedonien         | TR                     | Türkei                 |
| BG            | Bulgarien                    | HU | Ungarn                      | ML                     | Mali                        | TT                     | Trinidad und Tobago    |
| BJ            | Benin                        | ΙE | Irland                      | MN                     | Mongolei                    | UA                     | Ukraine                |
| BR            | Brasilien                    | IL | Israel                      | MR                     | Mauretanien                 | UG                     | Uganda                 |
| BY            | Belarus                      | IS | Island                      | MW                     | Malawi                      | US                     | Vereinigte Staaten von |
| CA            | Kanada                       | IT | Italien                     | MX                     | Mexiko                      |                        | Amerika                |
| CF            | Zentralafrikanische Republik | JP | Japan                       | NE                     | Niger                       | $\mathbf{U}\mathbf{Z}$ | Usbekistan             |
| CG            | Kongo                        | KE | Kenia                       | NL                     | Niederlande                 | VN                     | Vietnam                |
| CH            | Schweiz                      | KG | Kirgisistan                 | NO                     | Norwegen                    | YU                     | Jugoslawien            |
| CI            | Côte d'Ivoire                | KP | Demokratische Volksrepublik | NZ                     | Neuseeland                  | $\mathbf{z}\mathbf{w}$ | Zimbabwe               |
| CM            | Kamerun                      |    | Korea                       | PL                     | Polen                       |                        |                        |
| CN            | China                        | KR | Republik Korea              | PT                     | Portugal                    |                        |                        |
| CU            | Kuba                         | KZ | Kasachstan                  | RO                     | Rumänien                    |                        |                        |
| CZ            | Tschechische Republik        | LC | St. Lucia                   | RU                     | Russische Föderation        |                        |                        |
| DE            | Deutschland                  | LI | Liechtenstein               | SD                     | Sudan                       |                        |                        |
| DK            | Dänemark                     | LK | Sri Lanka                   | SE                     | Schweden                    |                        |                        |
| EE            | Estland                      | LR | Liberia                     | $\mathbf{s}\mathbf{G}$ | Singapur                    |                        |                        |
|               |                              |    |                             |                        |                             |                        |                        |
|               |                              |    |                             |                        |                             |                        |                        |

### INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Inter onal Application No PCT/EP 97/06046

| A. CLASSI<br>IPC 6                | FICATION OF SUBJECT MATTER<br>A61K9/20 A61K9/14  |   |   |
|-----------------------------------|--|---|---|
|                                   |  |   |   |
|                                   | <ul> <li>International Patent Classification (IPC) or to both national classification</li> <li>SEARCHED</li> </ul> | ition and IPC   |   |
|                                   | ocumentation searched (classification system followed by classification A61K                                       | n symbols)  |   |
| Documentat                        | ion searched other than minimumdocumentation to the extent that su   | uch documents are included in the fields sea  | ırched                                    |
| Electronic d                      | ata base consulted during the international search (name of data bas   | se and, where practical, search terms used)   |   |
| C. DOCUM                          | ENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT   |   |   |
| Category °                        | Citation of document, with indication, where appropriate, of the rele  | vant passages   | Relevant to claim No.                     |
| Х                                 | DE 195 09 805 A (BASF AG) 26 Sept<br>1996<br>see page 2, line 56 - line 64   | ember   | 1,7-15                                    |
|                                   | see page 4 - page 5; examples 2,3  | }   |   |
| X                                 | DE 44 39 858 A (MERCK PATENT GMBH  | l) 9 May  | 1,3-5,7,<br>8                             |
|                                   | see page 2, line 66 - page 3, lin<br>see page 3 - page 3; examples 1,2   |   |   |
| Х                                 | DE 35 06 276 C (MEGGLE MILCHINDUS<br>GMBH) 24 April 1986<br>see page 3; example 1                                  | TRIE  | 1,2                                       |
| P,X                               | DE 196 15 418 A (MERCK PATENT GMB October 1997 cited in the application see page 4; example 1                      | sH) 23  | 1-4,7,8                                   |
| Furth                             | ner documents are listed in the continuation of box C.   | χ Patent family members are listed in   | n annex.                                  |
| ° Special car                     | egories of cited documents :   |   | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·     |
|                                   | nt defining the general state of the art which is not  | "T" later document published after the interior priority date and not in conflict with the cited to understand the principle or the | the application but                       |
| "E" earlier c                     | ered to be of particular relevance<br>locument but published on or after the international                         | invention  "X" document of particular relevance; the cl   | . , ,                                     |
| filing d<br>"L" docume            | ate<br>nt which may throw doubts on priority claim(s) or   | cannot be considered novel or cannot involve an inventive step when the doc   | be considered to                          |
| citation<br>"O" docume            | ent referring to an oral disclosure, use, exhibition or  | "Y" document of particular relevance; the cl<br>cannot be considered to involve an inv<br>document is combined with one or mo       | rentive step when the re other such docu- |
| other n<br>"P" docume<br>later th | neans<br>nt published prior to the international filing date but<br>an the priority date claimed                   | ments, such combination being obviou<br>in the art.  "&" document member of the same patent f                                       | ·   |
|                                   | actual completion of theinternational search   | Date of mailing of the international sear   |   |
| 7                                 | July 1998  | 16/07/1998  |   |
| Name and n                        | nalling address of the ISA<br>European Patent Office, P.B. 5818 Patentlaan 2                                       | Authorized officer  |   |
|                                   | NL - 2280 HV Rijswijk<br>Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo ni,<br>Fax: (+31-70) 340-3016                      | Boulois, D  |   |

### INTERNATIONAL SEARCH REPORT

information on patent family members

Inte onal Application No
PCT/EP 97/06046

| Patent document<br>cited in search report |   | Publication date | Patent family<br>member(s)       |  | Publication date   |
|---|---|------------------|----------------------------------|--|--|
| DE 19509805                               | A | 26-09-1996       | AU<br>CA<br>CZ<br>WO<br>EP<br>NO | 5105396 A<br>2213719 A<br>9702802 A<br>9629053 A<br>0817612 A<br>974338 A  | 08-10-1996<br>26-09-1996<br>18-03-1998<br>26-09-1996<br>14-01-1998<br>19-09-1997 |
| DE 4439858                                | A | 09-05-1996       | AU<br>CA<br>CN<br>WO<br>EP<br>JP | 3805795 A<br>2180664 A<br>1138318 A<br>9614282 A<br>0738252 A<br>9507863 T | 31-05-1996<br>17-05-1996<br>18-12-1996<br>17-05-1996<br>23-10-1996<br>12-08-1997 |
| DE 3506276                                | С | 24-04-1986       | EP<br>JP<br>JP<br>JP<br>US       | 0192080 A<br>1932547 C<br>6055670 B<br>61194016 A<br>4693750 A             | 27-08-1986<br>26-05-1995<br>27-07-1994<br>28-08-1986<br>15-09-1987               |
| DE 19615418                               | Α | 23-10-1997       | WO                               | 9739739 A  | 30-10-1997   |

#### INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

nt tionales Aktenzeichen PCT/EP 97/06046

KLASSIFIZIERUNG DES ANMELDUNGSGEGENSTANDES PK 6 A61K9/20 A61K9/14 IPK 6 Nach der Internationalen Patentklassifikation (IPK) oder nach der nationalen Klassifikation und der IPK **B. RECHERCHIERTE GEBIETE** Recherchierter Mindestprüfstoff (Klassifikationssystem und Klassifikationssymbole) IPK 6 A61K Recherchierte aber nicht zum Mindestprüfstoff gehörende Veröffentlichungen, soweit diese unter die recherchierten Gebiete fallen Während der internationalen Recherche konsultierte elektronische Datenbank (Name der Datenbank und evtl. verwendete Suchbegriffe) C. ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN Kategorie® Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile Betr. Anspruch Nr. χ DE 195 09 805 A (BASF AG) 26. September 1,7-151996 siehe Seite 2, Zeile 56 - Zeile 64 siehe Seite 4 - Seite 5; Beispiele 2,3 χ DE 44 39 858 A (MERCK PATENT GMBH) 9. Mai 1,3-5,7,siehe Seite 2, Zeile 66 - Seite 3, Zeile siehe Seite 3 - Seite 3; Beispiele 1,2 Χ DE 35 06 276 C (MEGGLE MILCHINDUSTRIE 1,2 GMBH) 24.April 1986 siehe Seite 3; Beispiel 1 χ Weitere Veröffentlichungen sind der Fortsetzung von Feld C zu Siehe Anhang Patentfamilie "T" Spätere Veröffentlichung, die nach deminternationalen Anmeldedatum oder dem Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist und mit der Anmeldung nicht kollidiert, sondern nur zum Verständnis des der ° Besondere Kategorien von angegebenen Veröffentlichungen "A" Veröffentlichung, die den allgemeinen Stand der Technik definiert, aber nicht als besonders bedeutsam anzusehen ist Erfindung zugrundeliegenden Prinzips oder der ihr zugrundeliegenden "E" älteres Dokument, das jedoch erst am oder nach dem internationalen Theorie angegeben ist Anmeldedatum veröffentlicht worden ist "X" Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann allein aufgrund dieser Veröffentlichung nicht als neu oder auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden "L" Veröffentlichung, die geeignet ist, einen Prioritätsanspruch zweifelhaft erscheinen zu lassen, oder durch die das Veröffentlichungsdatum einer anderen im Recherchenbericht genannten Veröffentlichung belegt werden "Y Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung soll oder die aus einem anderen besonderen Grund angegeben ist (wie kann nicht als auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden, wenn die Veröffentlichung miteiner oder mehreren anderen Veröffentlichungen dieser Kategorie in Verbindung gebracht wird und diese Verbindung für einen Fachmann naheliegend ist ausgeführt) "O" Veröffentlichung, die sich auf eine mündliche Offenbarung, eine Benutzung, eine Ausstellung oder andere Maßnahmen bezieht "P" Veröffentlichung, die vor dem internationalen Anmeldedatum, aber nach "&" Veröffentlichung, die Mitglied derselben Patentfamilie ist dem beanspruchten Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist Datum des Abschlusses der internationalen Recherche Absendedatum des internationalen Recherchenberichts 16/07/1998 7.Juli 1998 Name und Postanschrift der Internationalen Recherchenbehörde Bevollmächtigter Bediensteter Europäisches Patentamt, P.B. 5818 Patentiaan 2 NL - 2280 HV Rijswijk Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo ni, Boulois, D Fax: (+31-70) 340-3016

## INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Inte .onales Aktenzeichen
PCT/EP 97/06046

| Kategorie° | ung) ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN  Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile | Betr. Anspruch Nr. |  |  |
|------------|---|--------------------|--|--|
|            |   | 1-4,7,8            |  |  |
| P, X       | DE 196 15 418 A (MERCK PATENT GMBH)<br>23.Oktober 1997  | 1 4,7,8            |  |  |
|            | in der Anmeldung erwähnt  |                    |  |  |
|            | siehe Seite 4; Beispiel 1   |                    |  |  |
|            | <del></del>   |                    |  |  |
|            |   |                    |  |  |
|            |   |                    |  |  |
|            |   |                    |  |  |
|            |   |                    |  |  |
|            |   |                    |  |  |
|            |   |                    |  |  |
|            |   |                    |  |  |
|            |   |                    |  |  |
|            |   |                    |  |  |
|            |   |                    |  |  |
|            |   |                    |  |  |
|            |   |                    |  |  |
|            |   |                    |  |  |
|            |   |                    |  |  |
|            |   |                    |  |  |
|            |   |                    |  |  |
|            |   |                    |  |  |
|            |   |                    |  |  |
|            |   |                    |  |  |
|            |   |                    |  |  |
|            |   |                    |  |  |
|            |   |                    |  |  |
|            |   |                    |  |  |
|            |   |                    |  |  |
|            |   |                    |  |  |
|            |   |                    |  |  |
|            |   |                    |  |  |
|            |   |                    |  |  |
|            |   |                    |  |  |
|            | ·   |                    |  |  |
|            |   |                    |  |  |
|            |   |                    |  |  |
|            |   |                    |  |  |
|            |   |                    |  |  |
|            |   |                    |  |  |
|            |   |                    |  |  |
|            |   |                    |  |  |
|            |   |                    |  |  |
|            |   |                    |  |  |
|            |   |                    |  |  |
|            |   |                    |  |  |
|            |   |                    |  |  |

### INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Angaben zu Veröffentlichungen, die zur selben Patentfamilie gehören

Inte phales Aktenzeichen
PCT/EP 97/06046

| Im Recherchenbericht<br>angeführtes Patentdokument |   | Datum der<br>Veröffentlichung | Mitglied(er) der<br>Patentfamilie |  | Datum der<br>Veröffentlichung  |
|--|---|-------------------------------|-----------------------------------|--|--|
| DE 19509805  | A | 26-09-1996                    | AU<br>CA<br>CZ<br>WO<br>EP<br>NO  | 5105396 A<br>2213719 A<br>9702802 A<br>9629053 A<br>0817612 A<br>974338 A  | 08-10-1996<br>26-09-1996<br>18-03-1998<br>26-09-1996<br>14-01-1998<br>19-09-1997 |
| DE 4439858   | A | 09-05-1996                    | AU<br>CA<br>CN<br>WO<br>EP<br>JP  | 3805795 A<br>2180664 A<br>1138318 A<br>9614282 A<br>0738252 A<br>9507863 T | 31-05-1996<br>17-05-1996<br>18-12-1996<br>17-05-1996<br>23-10-1996<br>12-08-1997 |
| DE 3506276   | С | 24-04-1986                    | EP<br>JP<br>JP<br>JP<br>US        | 0192080 A<br>1932547 C<br>6055670 B<br>61194016 A<br>4693750 A             | 27-08-1986<br>26-05-1995<br>27-07-1994<br>28-08-1986<br>15-09-1987               |
| DE 19615418  | Α | 23-10-1997                    | WO                                | 9739739 A  | 30-10-1997   |